Vor Gebrauch beachten: Anwendung nur gemäß Gebrauchsanweisung. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Enthält: Permethrin. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen. Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf Kleidung gelangen Jassen, Inhalt/Behälter kommunaler Sammelstelle zuführen. Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/ Luft-Gemische bilden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Aerosol nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Wirkstoffe: Permethrin: 0,5 g/100 g; Tetramethrin: 0,1 g/100 g; S-Methopren 0,05 g/100 g, Piperonyl Butoxide: 1 g/100 g Registriernummer: N- 84967 Inhalt: 100 ml

Volle Wirksamkeit his/Ch -R · siehe Roden





## **Fogger**

Ungeziefer-**Sprühautomat** 



## Fogger Ungeziefer-Sprühautomat

Der Fogger mit doppelter Wirkung: Langzeitschutz durch den Wirkstoff S-Methopren, der für ca. ein halbes Jahr den Entwicklungszyklus der Flöhe unterbricht, indem er das Absterben der Flohlarven bewirkt. Die Wirkstoffe Permethrin und Tetramethrin töten schnell und zuverlässig alle ausgewachsenen Flöhe ab und sind ebenfalls wirksam gegen Zecken, Schaben. Fliegen und ähnliches Ungeziefer. Der Inhalt des Foggers entleert sich binnen weniger Minuten und ist ausreichend für bis 711 40 m<sup>2</sup>

Anwendung: Bitte stellen Sie den Fogger zentral auf einen erhöhten Platz, z. B. auf einen mit Zeitungspapier abgedeckten Tisch oder Stuhl. Drücken Sie die Auslöser-Taste hinunter bis sie einrastet. Danach sollte die Tür geschlossen und der Raum für zwei Stunden verlassen werden. Lüften Sie den Raum anschließend für eine halbe Stunde. Schwer zugängliche Stellen müssen ggf, gesondert behandelt werden.

## Vorbereitung der zu behandelnden Räume:

- Vor dem Einsatz sollten Vögel entfernt. Aguarien und
- Terrarien abgedeckt und die Belüftung abgestellt werden. Teppiche gründlich absaugen.
- Möglichst alle Räume behandeln, zu denen Hund und Katze Zugang haben.
- Rauchmelder abstellen, da diese auslösen könnten.
- Alle Außentüren und Fenster schließen.
- · Nahrungsmittel entfernen.

Inverkehrbringer: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG Industriestr. 32 · 24963 Tarp · GERMANY · +49 4638 2109-100 www.trixie.de



86795

#29261

Made in EU