




















Item No.	Bezeichnung / Description	Höhe / Height
44075	Outdoor Katzenfreilauf / grau Outdoor Cat Run / grey	181 × 169 × 88 cm

	Pos.	Beschreibung	Maße	Anzahl	Art-Nr.	Karton
Pos. 1	Bereich, links left part	Seitenteil, unten Side wall, bottom	 735 × 1110 × 20 mm	1	44075-10	1
Pos. 2		Vorderteil, unten Front part, bottom	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-11	2
Pos. 3		Rückwand, unten Back wall, bottom	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-12	2
Pos. 4		Rückwand, oben Back wall, top	 580 × 1016 × 20 mm	1	44075-13	2
Pos. 5		Vorderteil, oben Front part, top	 580 × 1110 × 20 mm	1	44075-14	2
Pos. 6		Seitenteil, oben Side part, top	 735 × 555 × 20 mm	1	44075-15	1
Pos. 7	Bereich, rechts right part	Seitenteil, unten Side wall, bottom	 735 × 1110 × 20 mm	1	44075-20	1
Pos. 8		Rückwand, unten Back wall, bottom	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-21	2
Pos. 9		Vorderteil, unten Front part, bottom	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-22	2
Pos. 10		Seitenteil, oben Side part, top	 735 × 555 × 20 mm	1	44075-23	1
Pos. 11		Rückwand, oben Back wall, top	 580 × 1016 × 20 mm	1	44075-24	2
Pos. 12		Vorderteil, oben Front part, top	 580 × 1110 × 20 mm	1	44075-25	2
Pos. 13	Bereich, Mitte middle part	Rückwand, unten Back wall, bottom	 580 × 1016 × 20 mm	1	44075-30	2
Pos. 14		Rückwand, oben Back wall, top	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-31	2
Pos. 15		Tür, unten Door, bottom	 580 × 1110 × 20 mm	1	44075-32	2
Pos. 15-a		Anschlagleiste Stop bar	 50 × 580 × 10	2	44075-33	2
Pos. 16		Tür, oben Door, top	 580 × 555 × 20 mm	1	44075-34	2
Pos. 17	weitere Teile more parts	Winkel mit Scharnieren, Mitte, hinten (links/rechts) Angles with hinges, middle, back (left/right)	 288 × 335 × 20 mm	2	44075-40 44075-41	2
Pos. 18		Griffe Handles	 34 × 150 × 34 mm	4	44075-42	2
Pos. 19		Winkel, links/rechts Angle, left/right	 288 × 335 × 20 mm	6	44075-43	2
Pos. 20	Höhle Cave	Bodenplatte Bottom plate	 335 × 729 × 24 mm	1	44075-50	2
Pos. 21		Vorderseite Front plate	 729 × 407 × 20 mm	1	44075-51	2
Pos. 22		Seitenteil, links Side part, left	 315 × 395 × 20 mm	1	44075-52	2
Pos. 23		Seitenteil, rechts Side part, right	 315 × 305 × 20 mm	1	44075-53	2


EN Advice:
 Do not sit or stand on this product.
 It is intended for pets only.
 This product should be assembled by an adult.

	Pos.	Beschreibung	Maße	Anzahl	Art-Nr.	Karton
Pos. 24	weitere Teile more parts	Plattform, Mitte, hinten Platform, middle, back	 591 x 345 x 24 mm	1	44075-70	2
Pos. 25		Plattform, rechts Platform, right	 335 x 729 x 24 mm	3	44075-71	1
Pos. 26		Stamm, oben Post, top	 ø 80 x 420 mm	1	44075-72	1
Pos. 27		Stamm, unten Post, bottom	 ø 80 x 775 mm	1	44075-73	1
Pos. 28		Windschutzplatte, links Windshield, left	 335 x 300 x 20 mm	1	44075-74	2
Pos. 29		Windschutzplatte, rechts Windshield, right	 360 x 349 x 20 mm	1	44075-75	2
Pos. 30	Dach Roof	Dachplatte, links Roof panel, left	 615 x 880 x 21 mm	1	44075-80	1
Pos. 31		Dachplatte, rechts Roof panel, right	 615 x 880 x 21 mm	1	44075-81	1
Pos. 32		Dachplatte, Mitte Roof panel, middle	 580 x 880 x 21 mm	1	44075-82	1
Pos. 33		Abdeckleisten, Dach Cover strips, roof	 65 x 880 x 17 mm	2	44075-83	2

	Pos.	Beschreibung	Maße	Anzahl	Art-Nr.	Karton
A	Screws & small parts	Gewindeschraube mit Mutter Threaded screw with hexagon nut	 M6 x 65	12	44075-60	1
B		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3,5 x 60	38+1		
C		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3,5 x 45	42+1		
D		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3,5 x 35	16+1		
E		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3,5 x 30	10+1		
F		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3 x 35	16+1		
G		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3 x 25	3		
H		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3 x 12	6		
I		Senkkopfschraube Countersunk screw	 M3 x 17	12		
J		Winkel Angle	 2	2		
K		Gewindeschraube Threaded screw	 M8 x 50	2		
L		Gewindestange Threaded rod	 M8 x 80	1		
M		Verschlussriegel Locking bolt	 2	2		
N		Schraube für Verschlussriegel Screw for locking bolt	 2	2		
O		Mutter Nut	 2	2		
P		Hutmutter Cap nut	 2	2		
Q		Maulschlüssel Open-end wrench	 2	2		
R		Inbusschlüssel Allen key	 1	1		


1

Linker Bereich / left part



(C) x 8

2




(B) x 6

(C) x 8


3

Rechter Bereich / right part



(C) x 8

4




(B) x 6

(C) x 8


5

Mittlerer Bereich / middle part




(B)  x 7

6



(B)  x 5


7



Entferne die beiden
Holzleisten (15-a) jeweils
von Teil 15 und Teil 16.


Remove the two wooden
strips (15-a) from Part 15
and Part 16 respectively.

8



(B)  x 12

9




Verwende eine der **Holzleisten (15-a)** als Türanschlag für den Türrahmen, der Teil 15 und Teil 16 verbindet, und bewahre die andere als Ersatz auf oder entsorge sie nach Belieben.

Use one of the **wooden strips (15-a)** as a door stop for the door frame connecting Part 15 and Part 16, and keep the other one as a spare or dispose of it as you wish.


G  x 3

10




I  x 12

11




(A)  x 12

12



(F)  x 4


13



(C)  x 8


(E)  x 2

14




(B)  x 2


15




- (F)  x 4
(K)  x 1




16



- (F)  x 4
(L)  x 1




17




- (F)  x 4
(K)  x 1

18




- (C)  x 2
(D)  x 4

19




J x 2
H x 6

20




D x 12

21



E x 8

22



M x 2
N x 2
O x 2
P x 2
Q x 2